



Орієнтовний прайс-лист **Wienerberger**

Дійсний з 06.04.2016


Porotherm 50 T Dryfix
Новинка
Блоки для пасивних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 50 T Dryfix	основний блок	500/248/249	M 75	6,69	16	1 балон	48	960	8,02
Porotherm 50 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	на 5 м²	96	1920	4,92


Porotherm 44 T Dryfix
Новинка
Блоки для пасивних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 T Dryfix	основний блок	440/248/249	M 75	5,84	16	1 балон	72	1080	7,03
Porotherm 44 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	на 5 м²	144	2160	4,21


Porotherm 38 T Dryfix
Новинка
Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 T Dryfix	основний блок	380/248/249	M 75	5,09	16	1 балон	72	1296	6,07
Porotherm 38 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	на 5 м²	144	2016	3,82


Porotherm 30 T Dryfix
Новинка
Блоки для енергоощадних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 T Dryfix	основний блок	300/248/249	M 75	4,19	16	1 балон	96	1728	4,89
Porotherm 30 1/2 T Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	на 5 м²	192	3072	2,99

* Увага! Клей входить у вартість блоків.

** Кількість на палеті, в машині може змінюватись.



Porotherm 50 T Profi

Новинка

Блоки для пасивних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею (л/ м2)	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 50 T Profi	основний блок	500/248/249	M 75	6,53	16	7	48	960	7,99
Porotherm 50 1/2 T Profi	половинчатий блок	500/124/249	M 75	-	-	-	96	1920	4,90



Porotherm 44 T Profi

Новинка

Блоки для пасивних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею (л/ м2)	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 T Profi	основний блок	440/248/249	M 75	5,74	16	6,2	72	1080	6,99
Porotherm 44 1/2 T Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 75	-	-	-	144	2160	4,19



Porotherm 38 T Profi

Новинка

Блоки для енергоефективних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею (л/ м2)	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 T Profi	основний блок	380/248/249	M 75	4,96	16	5,3	72	1296	6,03
Porotherm 38 1/2 T Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 75	-	-	-	144	2016	3,79



Porotherm 30 T Profi

Новинка

Блоки для енергоощадних будинків, несучих стін без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір тепло-передачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею (л/ м2)	Кількість на палеті, (шт.)**	Кількість в машині, (шт.)**	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 30 T Profi	основний блок	300/248/249	M 75	4,09	16	4,2	96	1728	4,82
Porotherm 30 1/2 T Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 75	-	-	-	192	3072	2,96

* Увага! Клей входить у вартість блоків.

** Кількість на палеті, в машині може змінюватись.



Porotherm K

Новинка

Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину (л/м²)	Кількість на палеті (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)*
Porotherm 44 K	основний блок	440/250/238	M 100	4,29	16	37	50	3,68
Porotherm 38 K	основний блок	380/250/238	M 100	3,66	16	33	60	2,73
Porotherm 30 K	основний блок	300/250/238	M 100	3,19	16	24	80	2,20



Porotherm K Profi

Новинка

Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)**
Porotherm 44 K Profi	основний блок	440/250/249	M 100	4,35	16	4,7	50	4,25
Porotherm 38 K Profi	основний блок	380/250/249	M 100	3,70	16	3,6	60	3,35
Porotherm 30 K Profi	основний блок	300/250/249	M 100	3,33	16	2,7	80	2,70



Porotherm K Dryfix

Новинка

Блоки для будівництва несучих стін енергоефективних будинків

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, (Євро/шт.)**
Porotherm 44 K Dryfix	основний блок	440/250/249	M 100	4,35	16		50	4,38
Porotherm 38 K Dryfix	основний блок	380/250/249	M 100	3,85	16	1 балон на 5 м²	60	3,45
Porotherm 30 K Dryfix	основний блок	300/250/249	M 100	3,45	16		80	2,78

Porotherm K - мурування на «теплому» розчині

Porotherm K Profi - тонкошовний мур на мінеральному розчині Profi,

Porotherm K Dryfix - тонкошовний мур на поліуретановому розчині Dryfix.

** - опір теплопередачі муру на «теплому» розчині з коефіцієнтом теплопровідності $\lambda = 0,19$ Вт/(м·К) та штукатуркою із звичайного розчину;

* Увага! Клей входить у вартість блоків.

Керамічні блоки Porothersm P+W



Porothersm 44 EKO+

Блоки для енергоефективних будинків


Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 44 EKO+	основний блок	440/248/238	M 100	4,35	16	30	60	3,68
Porothersm 44 K EKO+	кутовий блок	440/248/238	M 75	-	-	-	60	4,72
Porothersm 44 1/2 K EKO+	половинчатий блок	440/124/238	M 75	-	-	-	120	3,03



Porothersm 44 P+W

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 44 P+W	основний блок	440/248/238	M 100	3,33	16	30	60	2,37
Porothersm 44 R	кутовий блок	440/186/238	M 100	-	-	-	60	2,53
Porothersm 44 1/2 P+W	половинчатий блок	440/124/238	M 100	-	-	-	90	1,62




Porothersm 38 P+W

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 38 P+W	основний блок	380/248/238	M 100	2,86	16	25	60	1,97
Porothersm 38 1/2 P+W	половинчатий блок	380/124/238	M 100	-	-	-	105	1,46


Керамічні блоки Porothersm P+W



Porothersm 30 P+W

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 30 P+W	основний блок	300/248/238	M 100	1,47	16	20	80	1,62
Porothersm 30 R P+W	кутовий блок	300/174/238	M 100	-	-	-	80/100	1,46
Porothersm 30 1/2 P+W	половинчатий блок	300/124/238	M 100	-	-	-	120/160	1,16



Porothersm 25 P+W E3

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 25 P+W	основний блок	250/373/238	M 150	0,97	10,7	16	60	1,92
Porothersm 25 E3	основний блок	250/373/238	M 150	0,95	10,7	16	72	1,63



Porothersm 11,5 P+W

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 11,5 P+W	основний блок	115/498/238	M 100	0,55	8	7	100	1,48



Porothersm 8 P+W

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід розчину, (л/м²)	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Porothersm 8 P+W	основний блок	80/498/238	M 100	0,43	8	5	120	1,24

Керамічні блоки Porothersm Dryfix



Porothersm 44 Dryfix

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 44 Dryfix	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16		60	3,56
Porothersm 44 R Dryfix	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	1 балон на 5 м²	60	3,68
Porothersm 44 1/2 Dryfix	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-		90	2,37



Porothersm 38 Dryfix

Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 38 Dryfix	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16	1 балон на 5 м²	60	3,13
Porothersm 38 1/2 Dryfix	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-		105	2,04



Porothersm 30 Dryfix

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 30 Dryfix	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16		80	2,48
Porothersm 30 R Dryfix	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	1 балон на 5 м²	80/100	2,19
Porothersm 30 1/2 Dryfix	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-		120/160	1,69



Porothersm 25 Dryfix

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 25 Dryfix	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	1 6/5 м²	60	3,01

* Увага! Клей входить у вартість блоків.


Porotherm 11,5 Dryfix
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 11,5 Dryfix	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	1 6/10 м²	100	2,22


Porotherm 8 Dryfix
Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 8 Dryfix	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	1 6/10 м²	120	1,98


Porotherm 44 Profi
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 44 Profi	основний блок	440/248/249	M 100	3,33	16		60	3,47
Porotherm 44 R Profi	кутовий блок	440/186/249	M 100	-	-	3,1 л/м²	60	3,60
Porotherm 44 1/2 Profi	половинчатий блок	440/124/249	M 100	-	-		90	2,33


Porotherm 38 Profi
Блоки для несучих стін, одношарових, без додаткового утеплення

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porotherm 38 Profi	основний блок	380/248/249	M 100	2,86	16		60	3,03
Porotherm 38 1/2 Profi	половинчатий блок	380/124/249	M 100	-	-	2,7 л/м²	105	2,00

* Увага! Клей входить у вартість блоків.



Porothersm 30 Profi

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 30 Profi	основний блок	300/248/249	M 100	1,47	16		80	2,36
Porothersm 30 R Profi	кутовий блок	300/174/249	M 100	-	-	2,1 л/м²	80/100	2,08
Porothersm 30 1/2 Profi	половинчатий блок	300/124/249	M 100	-	-		120/160	1,64



Porothersm 25 Profi

Блоки для несучих стін

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 25 Profi	основний блок	250/373/249	M 150	0,97	10,7	1,7 л/м²	60	2,83



Porothersm 11,5 Profi

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 11,5 Profi	основний блок	115/498/249	M 100	0,55	8	0,8 л/м²	100	2,11



Porothersm 8 Profi

Блоки для перегородок

Назва	Виріб	Розміри д/ш/в (мм)	Марка міцності	Опір теплопередачі, R (м²К/Вт)	Розхід блоків, (шт./м²)	Розхід клею	Кількість на палеті, (шт.)	Ціна з ПДВ, Євро/шт.*
Porothersm 8 Profi	основний блок	80/498/249	M 100	0,43	8	0,6 л/м²	120	1,84

* Увага! Клей входить у вартість блоків.

Клінкерна лицьова цегла

Terca



Kosmo та

Kosmo E3

Новинка



Astro



Cyberna



Galeo



Naria



Cumulus



Matrix



Polaris

Новинка

колекція Futura

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Kosmo	каштаново-рубіновий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,73
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,32
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,51
Kosmo E3	каштаново-рубіновий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	2,3	540	0,64
Astro	каштановий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,75
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,32
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,51
Cyberna	кофейно-карамельний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,75
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,32
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,51
Galeo	шоколадно-коричневий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,77
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,37
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,53
Naria	бурий	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,78
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,36
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,53
Cumulus	стальний	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,78
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,36
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,53
Matrix	чорний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,78
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,37
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,53
Polaris	темно-сірий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,78
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,53

Клінкерна лицьова цегла

Terca



Andra



Odena




Fraza




Setra

колекція Awangarda


Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Andra	червоно-кобальтовий	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,80
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,55
Odena	бронзово-мідний	структурована	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,80
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,56
Fraza	мідний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,78
Setra	мідний	шкіра	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,84



Karpatia



Pomerania та Pomerania E3 **Новинка**



Silesja

колекція Awangarda

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Karpatia	жовтий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,99
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,51
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,72
Pomerania	червоний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,67
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,28
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,42
Pomerania E3	червоний	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	2,3	540	0,59
Silesja	коричневий	гладка	250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста	3	420	0,75
			250 x 120 x 65	M 350	< 5%	51	повнотіла	4,2	360	1,33
			250 x 60 x 65	M 350	< 5%	51	порожниста 1/2	1,8	840	0,48



Marono Red



Marono Red-Cherry



Marono Brown

колекція Marono

Назва	Колір	Фактура	Розміри	Марка міцності	Водопоглинання	Кількість на 1 м ²	Формат	Маса, кг	Кількість на палеті	Ціна з ПДВ, Євро/шт.
Marono red	червоний	кора дерева	288 x 88 x 48	M 350	< 5%	56/65*	порожниста	2,2	594	0,78
Marono red-cherry	вишневий	кора дерева	288 x 88 x 48	M 350	< 5%	56/65*	порожниста	2,2	594	0,78
Marono brown	коричневий	кора дерева	288 x 88 x 48	M 350	< 5%	56/65*	порожниста	2,2	594	0,78

* - за умови виконання шва товщиною 12/5 мм

Увага!

Ціни орієнтовні. В залежності від транспортних витрат, ціни в регіонах можуть відрізнятися. Запитуйте актуальні ціни, наявність товару та умови продажу в наших дистриб'юторів. Кількість на палеті може змінюватись.


У сейсмічних районах керамічні блоки необхідно використовувати згідно вимог ДБН В.1.1-12 «Будівництво в сейсмічних районах України».

Колір цегли на зображеннях може відрізнятися від фактичного забарвлення.

Додатково звертайтеся за технічною інформацією:

067 446 81 98 - центральний, південний та східний регіони;

067 239 68 98 – західний регіон.



ТОВ Вінербергер
02660, м. Київ
вул. Крайня, 1в
Т +38 (044) 594 50 46
info@wienerberger.ua
www.wienerberger.ua

Технічні консультації:
М +38 067 446 81 98 (центр, південь, схід)
М +38 067 239 68 98 (захід)



Wienerberger
Building Material Solutions